

“Il ruolo dell’infermiere nella retention in care del paziente HIV”

Relatori:

Basetti Angela

Varani Simona



Inaugurazione 15 maggio 2017






Osp. Sant'Orsola - Padiglione 6

- Amb. Divisionale
- Amb. Integrato
- Amb. Osso
- Amb. Tb
- Amb. Fuo
- Amb. Medicazioni
- Amb. PS



Siamo qui



S. Lazzaro

Via Mazzini

Pta Mazzini

Via Poggi

Via Albertoni

Viale Ercolani

Via Massarenti

Pta S. Vitale

Tangenziale

Centro Città

- ➔ Punti di accesso al Poli clinico
- ☒ Pronto Soccorso
- ⊕ Punto di Accettazione
- 👤 U.R.P. Ufficio Pubbliche Relazioni
- 📄 Cup/Cartelle Cliniche/Accettazione
- 💰 Sportello Bancario
- ☕ Bar
- 📰 Edicola
- ⚰ Camera Mortuaria

Padiglione 1

- Accettazione
- Amb. Psicologa
- Sala attesa arancio
- Sala attesa azzurra
- Farmacia
- Amb. Pac
- Amb. 1-5-6 (epatite)

- Amb. 2-3-4 (HIV)
- Amb. Prelievi



Accettazione (trriage o accoglienza)

- Accoglienza ai pz per visite e prelievi
- Indirizzamento verso le sale d'attesa
- Ricezione telefonate (interne ed esterne)
- Appuntamenti per visite day hospital e day service
- Distribuzione richieste per esami vari (tac, eco, ecc.)



PRESA IN CARICO INFERMIERISTICA

Percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale che consiste nella migliore sequenza temporale e spaziale possibile per risolvere i problemi di salute del paziente affetto da HIV, espresso attraverso la continuità assistenziale; tale espressione è quindi un processo dove, individuati i bisogni del paziente, viene prestata assistenza continuativa da un livello di cura ad un altro sia esso ospedale, domicilio o ambulatoriale.

Gli aspetti peculiari riguardano:

➤ Costruzione percorso condiviso

➤ Condivisione obiettivi

➤ Definizione chiara del percorso con l'utente

Cio' si articola attraverso una serie di interventi

• Distribuzione di conciso materiale cartaceo

• Adeguata educazione del paziente

• Adeguata educazione dei familiari



Amb 2-3



ore 10-13:30)

- Visite pz HIV
- Visite programmate (pz già in carico); ogni 6 mesi circa 15-20 gg post-prelievo

- Accesso diretto (utenti interni HIV o HIV in prima visita)
- Test HIV (utenti esterni)
- Pep (utenti esterni o interni)
- Prep
- Pap test anale
- Consegna referti

Il test HIV è gratuito e non anonimo. Numero verde 800856080 per test anonimo

Amb. prelievi

- Prelievi ai pazienti con epatite
- Prelievi ai pazienti HIV
- Test HIV




TIPOLOGIE DI PAZIENTI

PRIMO CASO: paziente che ha eseguito il test HIV

- Paura legata ad eventuale positività;
- Paura di essere rifiutato dal partner e dalla famiglia;
- Paura di essere “malato”.

Ruolo e funzioni dell’infermiere:

- Promuovere la salute con comportamenti sessuali sicuri (uso del condom)
- La non condivisione di oggetti taglienti e tutto ciò che può essere contaminato da sangue (rasoi, ecc.)



Articolo 3 - Codice deontologico



- Promuovere la salute
- Prevenire la malattia
- Ristabilire la salute
- Alleviare la sofferenza

TIPOLOGIE DI PAZIENTI

SECONDO CASO: paziente che ha fatto test ed è risultato positivo

Problemi del paziente:

- paura di morire
- paura di essere emarginato
- la non accettazione della sua malattia
- instabilità emotiva

—————→
Depressione



rifiuto della terapia o autosospensione

Pz HIV= pz fragile

Bisogni:

- essere capito e compreso
- essere accettato
- essere ascoltato

Pregiudizi che si celano dietro la parola sieropositivo:

- malato
- emarginato
- solo
- marchiato
- stigmatizzato
- gay
- tossico
- alternativo



Ruolo e funzioni dell'infermiere

- Creare rapporto di fiducia
- Fare in modo che il paziente accetti la sua malattia
- Spiegare la cronicizzazione della sua patologia
- Esortare a svolgere attività fisica
- Ascoltare il paziente



Atto di Fondazione O.M.S., 1946

La salute è un completo benessere fisico, mentale e sociale
e non consiste solamente in una assenza di malattia o di
infermità.



La salute è l'adattamento perfetto e continuo di un
organismo al suo ambiente.



Anche se il timore

avrà più argomenti,

tu scegli la speranza

(Seneca)